



g **Giussani**
Laterizi



“Il nostro processo industriale nasce dalla passione e l’innovazione delle generazioni che ci hanno preceduto”

Storie di uomini e costruzioni.

La Fornace Giussani è stata edificata nel 1876. I recenti fabbricati del complesso industriale, realizzati in seguito alla totale ristrutturazione dell’originario impianto produttivo, hanno mantenuto a testimonianza della storicità dell’azienda delle porzioni di facciata del corpo principale d’ingresso, con coronamento mistilineo e iscrizioni identificative della fondazione dell’attività produttiva. Relativamente a queste porzioni, la struttura portante è costituita da muratura continua in mattoni di laterizio. Le tre generazioni della famiglia Giussani, che hanno portato l’azienda al terzo millennio, hanno sempre operato con dedizione e rispetto delle persone e di quanto producevano, portando l’azienda ad essere anche oggi un riferimento per il mercato. Il laterizio, prodotto con qualità, posato con competenza e mantenuto regolarmente può durare migliaia di anni!

Questa è la continua sfida della Fornace Giussani: **produrre manufatti che facciano la storia.**



I nostri mattoni



POROTON® 800 ACUSTIC 8 19 50



Dimensione SxHxL:	8x19x48 cm
Pezzi per pacco:	100
Spessore muro:	8 cm
TRASMITTANZA U:	1,630 W/m2K
Peso medio unit.:	7 kg
Peso medio pacco:	700 kg
Pezzi al m2:	10
FONOISOLAM.:	42 dB

POROTON® 800 ACUSTIC 8 24 50



Dimensione SxHxL:	8x24x48 cm
Pezzi per pacco:	72
Spessore muro:	8 cm
TRASMITTANZA U:	1,604 W/m2K
Peso medio unit.:	9 kg
Peso medio pacco:	648 kg
Pezzi al m2:	8
FONOISOLAM.:	42 dB

POROTON® 800 ACUSTIC 10 19 50



Dimensione SxHxL:	10x19x48 cm
Pezzi per pacco:	70
Spessore muro:	10 cm
TRASMITTANZA U:	1,504 W/m2K
Peso medio unit.:	8 kg
Peso medio pacco:	560 kg
Pezzi al m2:	10
FONOISOLAM.:	43 dB

POROTON® 800 ACUSTIC 12 19 50



Dimensione SxHxL:	12x19x48 cm
Pezzi per pacco:	68
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	1,282 W/m2K
Peso medio unit.:	10 kg
Peso medio pacco:	680 kg
Pezzi al m2:	10
FONOISOLAM.:	44 dB

POROTON® 800 ACUSTIC 12 24 50



Dimensione SxHxL:	12x24x48 cm
Pezzi per pacco:	48
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	1,261 W/m2K
Peso medio unit.:	13 kg
Peso medio pacco:	624 kg
Pezzi al m2:	8
FONOISOLAM.:	44 dB

POROTON® 800 KLIMA 12 19 25



Dimensione SxHxL:	12x19x25 cm
Pezzi per pacco:	164
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	1,363 W/m2K
Peso medio unit.:	5 kg
Peso medio pacco:	820 kg
Pezzi al m2:	20
FONOISOLAM.:	44 dB

POROTON® 800 KLIMA 12 19 30



Dimensione SxHxL:	12x19x30 cm
Pezzi per pacco:	120
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	1,314 W/m2K
Peso medio unit.:	6,4 kg
Peso medio pacco:	768 kg
Pezzi al m2:	17
FONOISOLAM.:	44 dB

POROTON® 800 KLIMA 12 24 25



Dimensione SxHxL:	12x24x25 cm
Pezzi per pacco:	108
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	--- W/m2K
Peso medio unit.:	6 kg
Peso medio pacco:	648 kg
Pezzi al m2:	16
FONOISOLAM.:	44 dB

POROTON® 800 KLIMA 12 24 30



Dimensione SxHxL:	12x24x30 cm
Pezzi per pacco:	96
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	1,296 W/m2K
Peso medio unit.:	8 kg
Peso medio pacco:	778 kg
Pezzi al m2:	13
FONOISOLAM.:	44 dB

POROTON® 800 KLIMA 20 19 25



Dimensione SxHxL:	20x19x25 cm
Pezzi per pacco:	100
Spessore muro:	20 cm
TRASMITTANZA U:	0,867 W/m2K
Peso medio unit.:	8 kg
Peso medio pacco:	800 kg
Pezzi al m2:	20
FONOISOLAM.:	46 dB

POROTON® 800 KLIMA 20 19 30



Dimensione SxHxL:	20x19x30 cm
Pezzi per pacco:	75
Spessore muro:	20 cm
TRASMITTANZA U:	0,811 W/m2K
Peso medio unit.:	10 kg
Peso medio pacco:	750 kg
Pezzi al m2:	20
FONOISOLAM.:	47 dB

POROTON® 700 KLIMA 30 19 25



Dimensione SxHxL:	30x19x25 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	30 cm
TRASMITTANZA U:	0,592 W/m2K
Peso medio unit.:	10,5 kg
Peso medio pacco:	630 kg
Pezzi al m2:	20
FONOISOLAM.:	49 dB

POROTON® 700 KLIMA 30 19 25



Dimensione SxHxL:	30x19x25 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	25 cm
TRASMITTANZA U:	0,744 W/m2K
Peso medio unit.:	10,5 kg
Peso medio pacco:	630 kg
Pezzi al m2:	16
FONOISOLAM.:	48 dB

POROTON® 700 KLIMA INC 25



Dimensione SxHxL:	25x19x30 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	25 cm
TRASMITTANZA U:	0,723 W/m2K
Peso medio unit.:	10,5 kg
Peso medio pacco:	630 kg
Pezzi al m2:	17
FONOISOLAM.:	48 dB

POROTON® 700 KLIMA INC 30



Dimensione SxHxL:	30x19x25 cm
Pezzi per pacco:	57
Spessore muro:	30 cm
TRASMITTANZA U:	0,564 W/m2K
Peso medio unit.:	11 kg
Peso medio pacco:	627 kg
Pezzi al m2:	20
FONOISOLAM.:	49 dB

POROTON® 800 KLIMA 30 19 25



Dimensione SxHxL:	30x19x25 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	30 cm
TRASMITTANZA U:	0,614 W/m2K
Peso medio unit.:	12,5 kg
Peso medio pacco:	750 kg
Pezzi al m2:	20
FONOISOLAM.:	50 dB

POROTON® 800 KLIMA 30 19 25

Dimensione SxHxL:	25x19x30 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	25 cm
TRASMITTANZA U:	0,686 W/m2K
Peso medio unit.:	12,5 kg
Peso medio pacco:	750 kg
Pezzi al m2:	16
FONOSOLAM.:	49 dB

POROTON® 800 KLIMA INC 25

Dimensione SxHxL:	30x19x25 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	25 cm
TRASMITTANZA U:	0,661 W/m2K
Peso medio unit.:	12,5 kg
Peso medio pacco:	750 kg
Pezzi al m2:	13
FONOSOLAM.:	48 dB

POROTON® 800 KLIMA INC 30

Dimensione SxHxL:	30x19x25 cm
Pezzi per pacco:	57
Spessore muro:	30 cm
TRASMITTANZA U:	0,584 W/m2K
Peso medio unit.:	12,5 kg
Peso medio pacco:	712 kg
Pezzi al m2:	20
FONOSOLAM.:	50 dB

POROTON® 800 KLIMA INC 25 H24

Dimensione SxHxL:	25x24x30 cm
Pezzi per pacco:	48
Spessore muro:	25 cm
TRASMITTANZA U:	0,655 W/m2K
Peso medio unit.:	15 kg
Peso medio pacco:	720 kg
Pezzi al m2:	13
FONOSOLAM.:	48 dB

POROTON® 800 KLIMA INC 30 H24

Dimensione SxHxL:	30x24x25 cm
Pezzi per pacco:	48
Spessore muro:	30 cm
TRASMITTANZA U:	0,578 W/m2K
Peso medio unit.:	15 kg
Peso medio pacco:	720 kg
Pezzi al m2:	16
FONOSOLAM.:	49 dB

POROTON® 700 KLIMA 15 19 50

Dimensione SxHxL:	15x19x48 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	15 cm
TRASMITTANZA U:	0,971 W/m2K
Peso medio unit.:	11 kg
Peso medio pacco:	660 kg
Pezzi al m2:	10
FONOSOLAM.:	45 dB

POROTON® 700 KLIMA 17,5 19 50

Dimensione SxHxL:	17,5x19x48cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	17,5 cm
TRASMITTANZA U:	0,796 W/m2K
Peso medio unit.:	12 kg
Peso medio pacco:	720 kg
Pezzi al m2:	10
FONOSOLAM.:	45 dB

POROTON® 700 KLIMA 20 19 50

Dimensione SxHxL:	20x19x48 cm
Pezzi per pacco:	46
Spessore muro:	20 cm
TRASMITTANZA U:	0,740 W/m2K
Peso medio unit.:	15 kg
Peso medio pacco:	690 kg
Pezzi al m2:	10
FONOSOLAM.:	47 dB

POROTON® 800 KLIMA 25 19 50

Dimensione SxHxL:	25x19x48 cm
Pezzi per pacco:	38
Spessore muro:	25 cm
TRASMITTANZA U:	0,710 W/m2K
Peso medio unit.:	20 kg
Peso medio pacco:	760 kg
Pezzi al m2:	11
FONOSOLAM.:	49 dB

MODUL 10

Dimensione SxHxL:	10x19x30 cm
Pezzi per pacco:	150
Spessore muro:	10 cm
TRASMITTANZA U:	1,605 W/m2K
Peso medio unit.:	5 kg
Peso medio pacco:	750 kg
Pezzi al m2:	17
FONOSOLAM.:	42 dB

MODUL 12,5

Dimensione SxHxL:	12,5x19x30cm
Pezzi per pacco:	120
Spessore muro:	12,5 cm
TRASMITTANZA U:	1,324 W/m2K
Peso medio unit.:	6 kg
Peso medio pacco:	720 kg
Pezzi al m2:	17
FONOSOLAM.:	44 dB

MODUL 15

Dimensione SxHxL:	15x19x30 cm
Pezzi per pacco:	105
Spessore muro:	15 cm
TRASMITTANZA U:	1,165 W/m2K
Peso medio unit.:	7,5 kg
Peso medio pacco:	787 kg
Pezzi al m2:	17
FONOSOLAM.:	45 dB

MODUL 17,5

Dimensione SxHxL:	17,5x19x30cm
Pezzi per pacco:	90
Spessore muro:	17,5 cm
TRASMITTANZA U:	1,073 W/m2K
Peso medio unit.:	8,5 kg
Peso medio pacco:	765 kg
Pezzi al m2:	17
FONOSOLAM.:	46 dB

MODUL 20

Dimensione SxHxL:	20x19x30 cm
Pezzi per pacco:	75
Spessore muro:	20 cm
TRASMITTANZA U:	0,857 W/m2K
Peso medio unit.:	10 kg
Peso medio pacco:	750 kg
Pezzi al m2:	17
FONOSOLAM.:	47 dB

MODUL 25

Dimensione SxHxL:	25x19x30 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	25 cm
TRASMITTANZA U:	0,737 W/m2K
Peso medio unit.:	12,6 kg
Peso medio pacco:	756 kg
Pezzi al m2:	16
FONOSOLAM.:	48 dB

SVIZZERO 18 12 25

Dimensione SxHxL:	18x12x25 cm
Pezzi per pacco:	172
Spessore muro:	18 cm
TRASMITTANZA U:	--- W/m2K
Peso medio unit.:	4,5 kg
Peso medio pacco:	774 kg
Pezzi al m2:	30
FONOSOLAM.:	46 dB

SVIZZERO 30 19 25

Dimensione SxHxL:	30x19x25 cm
Pezzi per pacco:	60
Spessore muro:	30 cm
TRASMITTANZA U:	--- W/m2K
Peso medio unit.:	10,5 kg
Peso medio pacco:	630 kg
Pezzi al m2:	19
FONOSOLAM.:	47 dB

DOPPIO UNI 12 12 25

Dimensione SxHxL:	12x12x25 cm
Pezzi per pacco:	216
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	--- W/m2K
Peso medio unit.:	3 kg
Peso medio pacco:	648 kg
Pezzi al m2:	31
FONOSOLAM.:	44 dB

DOPPIO UNI 12 19 25

Dimensione SxHxL:	12x19x25 cm
Pezzi per pacco:	164
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	--- W/m2K
Peso medio unit.:	5 kg
Peso medio pacco:	820 kg
Pezzi al m2:	20
FONOSOLAM.:	44 dB

DOPPIO UNI 12 24 25

Dimensione SxHxL:	2x24x25 cm
Pezzi per pacco:	108
Spessore muro:	12 cm
TRASMITTANZA U:	1,403 W/m2K
Peso medio unit.:	6 kg
Peso medio pacco:	648 kg
Pezzi al m2:	16
FONOSOLAM.:	44 dB



*“Il nostro piano di sostenibilità continua,
lungo un percorso che ci porterà
a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”*

Promuoviamo la Sicurezza e la Salute.

L'approccio alla sostenibilità riguarda tutte le fasi delle nostre attività. La componente che caratterizza le nostre realizzazioni è l'approvvigionamento della materia prima; l'argilla che utilizziamo proviene per il 75% da cantieri di altre realizzazioni edili (strade, palazzi, centri commerciali, ecc...); solo la rimanenza è estratta da cave realizzate allo scopo.

Trasformiamo così il conferimento in discarica degli scarti di cantiere in materia prima sostenibile.

Ottimizziamo i trasporti su ruota, contribuendo all'abbattimento di immissioni di CO₂ nell'ambiente.

I metodi produttivi dei nostri laterizi sono il primo passo verso la BioEdilizia: l'argilla, l'acqua ed il fuoco sono gli ingredienti unici e naturali che utilizziamo in Fornace. Per questo contribuiamo a proteggere le fonti di approvvigionamento idrico, contenendo gli sprechi. E per finire la risorsa più importante: le persone! Consideriamo la sicurezza e la salvaguardia della salute di chi lavora una priorità assoluta ed un valore irrinunciabile.



Dove trovate i nostri mattoni...



BOSCO VERTICALE MILANO



LOFT MILANO



RESIDENZIALE SEREGNO

Giussani Commerciale

Rivendita materiali edili

- Materiale per edilizia
- Vernici - sistema tintometrico
- Abbigliamento da lavoro
- Scarpe antinfortunistiche
- Noleggio attrezzature
- Ferramenta
- Cartongesso
- Porte
- Sassi e pietre
- Arredo giardino

20825 Barlassina (MB) – Via XXV Aprile 61
t 0362 572463 – f 0362 689855

20032 Cormano (MI) – Via Somalia 11
t 02 66302598 – f 02 66305705

commerciale.giussani@gmail.com
www.commercialegiussani.com



g **Giussani**
Laterizi

Giussani Enrico & figli srl
20811 Cesano Maderno (MB) – Via Sicilia 30
t 0362 508529 – f 0362 551747

POROTON

info@giussanilaterizi.it
www.giussanilaterizi.it