



Giussani Enrico e Figli s.r.l.
via Sicilia 30 Cesano Maderno
Modul 15

11

EN 771-1

Categoria II, LD , 300-150-190

Elemento in laterizio per muratura, codice prodotto: GM159

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | 300 - 150 - 190 mm |
| Tolleranze dimensionali: | |
| Categoria di tolleranza: | T1 |
| Categoria di intervallo dimensionale: | NPD |
| Planarità: | NPD |
| Parallelismo: | NPD |
| Configurazione: | Vedi tabella allegata |
| Resistenza a compressione media: | II NPD N/mm ² |
| (Categoria II) | ⊥ NPD N/mm ² |
| Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità: | NPD |
| Forza di adesione: | NPD |
| Contenuto di sali solubili attivi: | NPD |
| Reazione al fuoco: | A1 |
| Assorbimento d'acqua: | Da non lasciare esposto all'acqua |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: | 10 |
| Isolamento acustico dai rumori aerei: | |
| Massa volumica lorda: | 910 Kg/m ³ |
| Categoria di tolleranza: | D1 |
| Configurazione: | Come sopra |
| Conducibilità termica equivalente: | 0.21 W/mK |
| Durabilità gelo - disgelo: | NPD |
| Sostanze pericolose: | Non richiesto da norme specifiche |



Tabella Configurazione

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| Percentuale foratura: | 45% | Numero fori presa: | 2 |
| Spess. pareti esterne: | 10.00 mm | Area max. foro di presa: | 14 cm ² |
| Spess. setti interni: | 8.00 mm | Area max. foro normale: | 7 cm ² |